

Escuela: Agrotécnica Ejército Argentino

Docente: Molina Pablo, Cortez Omar, Noriega Rodolfo

Año: 2do Ciclo Básico

Turno: Tarde

Área Curricular: Animales de Granja

Título: Pollo Parrillero

Actividades:

1) Lea el siguiente texto que se encuentra en las imágenes:

PRODUCCIÓN DE PARRILLEROS

En estos últimos 20 años, la industria avícola tuvo un importante avance en el desarrollo de nuevos biotipos aviares. Gracias al mejoramiento genético, los pollos parrilleros actuales tienen las siguientes características:



- Alta tasa de crecimiento
- Alto % Magro
- Menor mortandad en el ciclo
- Mejor conversión alimentaria
- Disminución del tiempo de crianza. Ciclo rápido (55-60 días)

¿Y QUE ES UN BIOTIPO?

Biotipo: es un grupo de animales que tienen características hereditarias comunes. No son ninguna raza en particular

¿ES VERDAD QUE LE PONEN HORMONAS A LOS POLLOS PARRILLEROS?


Esto es un **mito**. Los problemas por consumo de aves "con hormonas" datan de los años 50 y 60 en Europa. Los pollos de esa época eran de crecimiento muy lento (engorde de 5 meses), y se buscaban maneras de acortar el tiempo de engorde. Luego de comprobarse los efectos secundarios se prohibió su utilización.

El **pollo parrillero actual** gracias al **mejoramiento genético**, en conjunto con una buena **alimentación** y una correcta **santidad** lograron **bajar los tiempos de engorde a 45 días** sin necesidad de utilizar hormonas, anabólicos, etc.

Además, hay que saber que:

- Las hormonas de crecimiento son muy caras. Utilizar un miligramo sobrepasaría el valor del mismo pollo.
- Con la utilización de anabólicos, los pollos deberían hacer ejercicio, cosa que no conviene porque perderían ternura.

Por lo que hay que quedarse tranquilo. El pollo "parrillero" actual no cuenta con ningún anabólico u hormonas.



Biotipos usados

Para producir pollos parrilleros actuales hay que comprar pollos BB de líneas de alta producción. No hay que confundirlos con pollos camperos, ni con los pollos Leghorn

¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE POLLOS PARRILLEROS Y CAMPEROS?

	Parrillero	Campero
Líneas genéticas utilizadas	rápido crecimiento	lento crecimiento
Edad de faena	50 días	90 días
Manejo	intensivo	a campo
Alimento	balanceado	balanceado
Sabor	suave	intenso
Textura de la carne	blanda	firme
Consumidores	mayoría	algunos

Entonces presentados estos dos biotipos de pollos, queda en el gusto del productor elegir cual producir. Por lo general la mayoría de la gente prefiere hacer pollos parrilleros, porque a todos los consumidores les gusta, y además porque son más rápidos y baratos de producir.

En esta cartilla técnica nos dedicaremos a hablar sobre la crianza del pollo parrillero, debido a que es el más usado por los productores a nivel familiar. Pero la cría de pollos campe-ros es igual, solo que van a necesitar más días (90) para lle-gar al peso de faena.

Entonces lo único que no queda por ver, es como no confun-dirse a la hora de comprar pollos BB de parrilleros y Le-ghorn. Estas confusiones ocurren muchas veces entre produc-tores familiares, y se nota la diferencia cuando decimos: “esta camada que compre no me creció como la anterior”. En estos casos estamos en presencia de pollos Leghorn.

¿Y COMO DIFERENCIO LOS POLLOS PARRILLEROS DE LOS LEGHORN?



Pollos BB Leghorn



Pollo BB Parrillero Cobb 500

2) Luego de leer el texto, responda el siguiente cuestionario.

- a) Mencione que características tienen actualmente los pollos parrilleros.
- b) ¿Qué es un biotipo?
- c) ¿Actualmente se les colocan hormonas de crecimiento a los pollos parrilleros?
- d) ¿Cuáles son los biotipos usados en la actualidad?
- e) ¿Qué diferencia hay entre pollo parrillero y campero?

Director: Mercado Carlos