

Escuela: Cens N° 74 Juan Vucetich

Docentes: Laciari Erwin, Fernandez Gabriel y Menendez Jesica

Año: 1° Año

Turno: Nocturno

Área Curricular: Medicina Legal

Título de la propuesta: Lesiones por arma blanca (2° parte)

**ACTIVIDADES:**

- 1)\_ Lea atentamente el apunte aportado por los docentes.
- 2)\_ Clasifique las siguientes imágenes en lesiones cortantes o lesiones punzantes.





C)\_



D)\_



E)\_



F)\_

3)\_ Realice un glosario de los términos que no conoce, para ello busque el significado de dichas palabras en el diccionario de la RAE.

Clasificación de las lesiones según características morfológicas

■ Formas simples: a) Lesiones cortantes o incisas

b) lesiones punzantes

■ Formas combinadas: lesiones punzo cortantes

■ Formas especiales: a) lesiones contuso cortantes

b) lesiones contuso punzantes

### **LESIONES CORTANTES O INCISAS:**

Son en las que predomina la expresión morfológica lesional en la superficie cutánea, (longitud), por sobre la profundidad, penetración.

La acción está ejercida por el filo, mediante presión y deslizamiento; también se debe describir entrada, trayecto y salida denominada “cola de ratón” (nos indica dirección). Elemento agresor por ejemplo cuchillo, hoja de afeitar, vidrio, lata, bisturí, cortaplumas, etc. Heridas incisas (por elemento cortante) • Poseen bordes filosos, lineales que se unen en extremos. La **cola** de entrada es corta y profunda y la de salida, larga y superficial (**cola de ratón**).

No presentan contusión. No tienen puentes de tejidos como en las heridas desgarradas.

### **CARACTERISTICAS DE LAS LESIONES CORTANTES**

■ **Heridas Lineales:**

Forma oval-alargada

Extremos superficiales

Coletas


■ **Heridas en Colgajo:**

Penetración oblicuamente

Bisel obtuso

■ **Heridas Mutilantes:**

Cuando el instrumento corta una parte saliente del cuerpo (Oreja, Nariz, pezón, dedos)



**LESIONES PUNZANTES:**


1. Es inversa a la anterior, predominando la expresión morfológica lesional en la profundidad corporal, sobre la superficie cutánea.
2. En general los elementos que las provocan son cilindro-cónicos.
3. Presentan un ojal u orificio de entrada, un trayecto y pueden tener un ojal de salida.

Generalmente el borde presenta un halo equimótico. Se pueden confundir con una herida punzo cortante, pero a diferencia de ésta los bordes no se pueden aproximar, ya que son romos, sin ángulos por esto las heridas no reproducen el diámetro del elemento agresor (por ejemplo punzón), el diámetro será variable, tendrá forma triangular, por desgarrar la piel. Elemento agresor punzón picahielos, destornillador, gancho de carnicería, clavos, agujas de tejer, flechas, etc. La lesión se produce por la fuerza del agresor, ya que el elemento no tiene filo.

### Caracteres de las lesiones Punzantes

#### ■ Orificio de entrada: (ojal)

1. Cuando el instrumento es fino, queda reducido a un punto rojizo o rosáceo que desaparece en dos o tres días.
2. La levedad del orificio no prejuzga el pronóstico de la herida.
3. Pensar en las complicaciones infecciosas.
4. Si el instrumento es mas grueso (el diámetro sobrepasa el límite de elasticidad de la piel) el orificio adopta la forma de un ojal.



### Instrumento punzante



**700024200\_CENSN°74JUANVUCETICH\_primeraño\_Medicina Legal\_ad\_guía8.pdf**

**Los trabajos enviarlos a los siguientes correos electrónicos: [erwinlaciard@yahoo.com.ar](mailto:erwinlaciard@yahoo.com.ar);  
[gfnaranjo@gmail.com](mailto:gfnaranjo@gmail.com); [menendezjesi@gmail.com](mailto:menendezjesi@gmail.com)**

Secretario: Ing. Gustavo Lucero.