

ESCUELA AGROTECNICA LOS PIONEROS_ 1°1° CICLO BASICO_ ANIMALES BENEFICOS

ESCUELA AGROTECNICA LOS PIONEROS

PROFESOR: JORGE PEREZ

AÑO: 1° 1°

TURNO: MAÑANA

AREA CURRICULAR: ANIMALES BENEFICOS

GUIA N° 9

TITULO DE LA PROPUESTA: CALENDARIO APICOLA

DIRECTORA: MARGARITA ORTIZ

CALENDARIO APICOLA

Todos los trabajos en el colmenar dependen de las temperaturas, que regulan el desarrollo y la floración de las plantas.

La primavera es la estación mas importante en la apicultura ya que en ella se preparan las colmenas para la producción de verano.

CONTROL PRIMAVERAL:

A principios de primavera, cuando los zánganos hacen ya su aparición, se examinan todas las colmenas para conocer su estado y asistir a las mas débiles si fuese necesario.

Se elije para dicho control un día cálido y sereno.

Observaremos las colmenas huérfanas, débiles y las que poseen poco alimento, etc. Tomando en cada caso las medidas necesarias para mejorar las condiciones de dichas colmenas, evitando que sean presas de pilladoras o de las polillas.

Para cambiar alguna caja vieja, que está rota, se coloca un cajón nuevo a la par y se pasan los marcos respetando el orden, luego se retira la caja vieja y se coloca la nueva con sus marcos, y se desplaza al lugar anterior.

Son varios factores que se deben observar en el transcurso de dicha revisión:

Condiciones de la reina, si existe, su edad y su actividad.

Numero de panales cubiertos por abejas, lo que nos indica su potencial.

Cantidad de panales con cría , la cantidad y distribución, esto nos indica la presencia de una buena reina.

Cantidad de alimento de reserva, para utilizar alimentación artificial, si fuese necesario.

Los datos se anotan en un cuaderno o planilla con un numero de cada colmena para llevar un registro de las mismas.

Los cuadros viejos, mal contruidos, con polen viejo y endurecido se remplazan por nuevos.

Las colmenas muy débiles se fusionan entre si dejando desde luego la mejor reina. En las colmenas huérfanas se introduce una reina nueva o algún marco con celdas reales maduras.

En cuanto a la colocación de las alzas, no es recomendable colocarlas tarde por que puede producir enjambrazón por falta de espacio. El momento propicio es cuando 7 de los 10 marcos de la cámara de cría están llenos, con crías y provisiones. Es e momento de colocar la rejilla excluidora para que la reina no suba a poner huevos a loa malarios.



INCENTIVACION ARTIFICIAL:

En primavera se realiza como objetivo para aumentar la postura de la reina mediante la utilización de sustitutos de néctar y polen.

VERANO

Dependiendo de la zona puede ser una estación seca y con pocas flores o por el contrario alta en floración.

Prestar mucha atención a la ventilación. El interior de la colmena en estos meses de verano son auténticos hornos con un alto grado de humedad como consecuencia de la evaporación de la humedad del néctar.

PRINCIPIOS DEL VERANO

Cuidar de proteger las colmenas con alguna sombra si no hubiese arbolado u otros medios naturales.

Control del estado sanitario.

Control de las malezas en el apiario.

Apertura total de la piquera.

Asegurarnos que exista agua limpia en las cercanías del apiario.



Un signo de falta de ventilación es observar a las abejas hacer una barba en la parte frontal de la colmena, como muestra la foto anterior.

ACTIVIDADES:

COMPLETE CON VERDADERO (V) O FALSO (F) SEGÚN CORRESPONDA

- a) La primavera es la estación mas importante en la apicultura ya que en ella se prepara la colmena para la producción de verano ()
- b) ¿En los controles de primavera solo se observa la condición de la reina? ()
- c) En los controles de principios de verano, no se debe observar el estado sanitario de la colmena. ()
- d) ¿Durante el verano se debe abrir al todo la piquera? ()
- e) Un signo de falta de ventilación es ver a las abejas formar la barba en la parte frontal de la colmena. ()