

E.P.E.T. N°2-CUE:700026700.

Prof. Mónica Pizarro, Prof .Melisa Inglesi.

Curso: 3 segunda y 3 tercera división. NIVÉL SECUNDARIO.

TURNO : MAÑANA Y VESPERTINO.

-DIBUJO TÉCNICO III-

GUÍA N° 2

BLOQUE N°1: CALIGRAFÍA TÉCNICA.

- LÍNEAS : LINEADO E INTERLINEADO.
- CONFECCIÓN DE LÁMINA.
- REALIZAR PRÁCTICAS UTILIZANDO ESCUADRAS 30°60°90° Y 45°45°90°

-Observa y analiza la siguiente tabla con los diferentes tipos de líneas:

TABLA I					
LÍNEAS					
TIPO	REPRESENTACIÓN	DESIGNACIÓN	ESPESOR	PROPORCIÓN *	APLICACIÓN
A		Continua	gruesa	1	Contornos y aristas visibles
B		Continua	fina	0,2	1 - Línea de cota y auxiliares 2 - Rayados en cortes y secciones 3 - Contornos y bordes imaginarios 4 - Contornos de secciones rebatidas, interpoladas, etc.
C					Interrupción en áreas grandes
D					Interrupción de vistas y cortes parciales
E		De trazos	media	0,5	Contornos y aristas ocultos
F		Trazo largo y trazo corto	fina	0,2	1 - Ejes de simetría 2 - Posiciones extremas de piezas móviles 3 - Líneas de centros y circunferencias primitivas de engranajes

-Los alumnos realizarán FORMATO Y ROTULO YA ESTABLECIDO EN LAS CLASES ANTERIORES.

-Empleo de líneas e interlineado en la confección de láminas y rotulos.

-Los alumnos utilizarán una hoja en blanco.

-Actividades propuestas para desarrollar en 3 clases.¹



CLASE N° 1:

Actividad: Los alumnos realizarán el rotulo en lámina y confeccionaran el cuadro teniendo en cuenta cada línea descripta en la tabla ,líneas: A-B-C-D-E-F.Realizando una pequeña descripción de cada una de ellas.

CLASE N° 2:

Realizar la división de espacio en la superficie de la lámina; en cuatro cuadrantes iguales,utilizando las escuadras y las siguientes líneas A-B-E-F .



MEDIDAS DEL CUADRO: 16 CM DE ANCHO Y 16 CM DE LARGO, CON LAS SIGUIENTES DIVISIONES DE CADA CUADRANTE; EN 8 CM .ACOTAR MEDIDAS CORRESPONDIENTES.



- UTILIZAR PARA EL TRAZO DE LAS LÍNEAS LA ESCUADRA DE 30° 90° 60°, CON ESPACIO ENTRE LÍNEAS DE 0,5 CM.

CLASE N° 3:

MEDIDAS DEL CUADRO: 16 CM DE ANCHO Y 16 CM DE LARGO CON LAS SIGUIENTES DIVISIONES DE CADA CUADRANTE EN 8. ACOTAR MEDIDAS CORRESPONDIENTES.



- UTILIZAR PARA EL TRAZO DE LAS LÍNEAS LA ESCUADRA DE 45° 45° 90°, CON ESPACIO ENTRE LÍNEAS DE 0,5 CM.

